




بست بکسل forged g-450

به عنوان یکی از اتصالات با کاربردی عمومی شناخته میشود که از جنس فورج، فولاد و استیل در سایزهای متفاوت تولید و عرضه میشود. شکل، پایه (پل) و مهره های آن U این بست از سه قسمت قلاب تشکیل شده است که با بسته شدن پیچ ها محکم میشود بست سیم بکسل برای ساخت حلقه های چشمی، پیوند دو کابل، اتصال زنجیر و یا اتصال انتهای دو سیم بکسل به یکدیگر استفاده می شوند اطلاعات مربوط به هر بست به عنوان کد شناسایی محصول از جمله جنس، سایز و برند آن بر روی حلقه آن ثبت شده تا در صورت لزوم قابل پیگیری باشد برای محاسبه میزان تحمل بار در برابر شکستگی (نیروی گسیختگی) لازم است به جدول سیم بکسل مراجعه شود، باید در نظر داشت سایز بست انتخاب شده باید مطابق با سایز سیم بکسل باشد. جنس گالوانیزه این بست آن را در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم میسازد و در ساخت آن از تکنولوژی فورج استفاده شده است. دارای استاندارد ساخت که شامل الزامات مورد نیاز جهت انجام طراحی، انتخاب متریال، ساخت، نصب آزمایشات و انجام بازرسی از تجهیزات و مجموعه های مرتبط مانند جوشکاری و فرایند های ساخت و نصب می باشد



بست سیم بکسل مورد استفاده به عنوان قفل سیم بکسل در اتصالات می باشد. از بست بکسل برای ایجاد اسلینگ های سبک با نیروی گسیختگی کم نیز استفاده میشود. در اتصالات سیم بکسل با بست بکسل جهت قرار گیری پاهای بست از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست تماما به یک سمت اتصال صورت پذیرد. از بست بکسل معمولا در چند مرحله با فواصل برابر بر روی سیم بکسل استفاده میشود



مشخصات فنی بست بکسل forged g-450

Dimensions(mm)								Waight per 100(kg)	Std Package Qty	G-450 Stock Na	Ropea Size	
H	G	F	E	D	C	B	A				in	mm
23.9	20.6	9.65	10.4	11.9	11.2	16.3	5.60	2.72	100	1010015	1.8	۰۳-آوریل
29.5	23.9	11.2	12.7	15.0	14.2	24.6	6.35	4.54	100	1010033	3/6	5
36.6	30.2	14.2	16.8	19.1	12.7	26.2	7.85	9.62	100	1010051	1/4	۰۶-ژوئیه
42.9	33.3	17.5	18.3	22.4	19.1	35.1	9.65	12.7	100	1010079	5/16	8
49.3	41.4	19.1	23.1	25.4	19.1	38.1	11.2	21.8	100	1010097	3/8	۰۹-اکتبر
58.0	46.0	22.4	26.2	30.2	25.4	47.8	12.7	35.4	50	1010113	7/16	11
58.0	48.5	22.4	28.7	30.2	25.4	47.8	12.7	36.3	50	1010131	1/2	دسامبر-۱۳
63.5	52.5	23.9	31.0	33.3	31.8	57.0	14.2	49.9	50	1010059	9/16	14-15
63.5	52.5	23.9	34.0	33.3	31.8	60.5	14.2	49.9	50	1010177	5/8	16
72.0	57.0	26.9	35.8	38.1	36.6	70.0	15.7	74	25	1010195	3/4	18-20
80.5	62.0	31.8	40.4	44.5	41.1	79.0	19.1	96	25	1010211	7/8	22
88.0	67.0	31.8	45.2	47.8	46.0	89.0	19.1	114	10	1010239	1	24-26
91.0	71.5	31.8	48.5	51.0	51.0	98.5	19.1	128	10	1010257	#####	28-30
105	79.5	36.6	55.5	59.4	54.0	108	22.4	199	10	1010275	#####	32-34
106	79.5	36.6	58.5	59.4	58.5	118	22.4	200	10	1010293	#####	36
113	86.5	36.6	62.0	66.5	60.5	125	22.4	247	10	1010319	#####	38
121	92.0	41.4	67.5	70.0	66.5	135	25.4	319	Bulk	1010337	#####	41-42
134	97.0	46.0	74.5	77.5	70.0	146	28.7	424	Bulk	1010355	#####	44-46
121	92.0	41.4	67.5	70.0	66.5	135	25.4	319	Bulk	1010337	#####	41-42
149	113	51.0	77.0	86.0	76.0	164	31.8	590	Bulk	1010373	2	48-52
162	114	51.0	81.0	98.5	81.0	181	31.8	726	Bulk	1010391	#####	56-58
168	119	51.0	93.5	105	87.5	196	31.8	862	Bulk	1010417	#####	62-65
175	127	51.0	124	111	90.5	211	31.8	1043	Bulk	1010435	**2-3/4	**68-72
194	149	60.5	119	121	98.5	233	38.1	1406	Bulk	1010453	3	75-78
213	157	60.5	152	140	114	273	38.1	1814	Bulk	1010426	**3-1/2	**85-90



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



ایمیل iranwiresanat@gmail.com



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت