



بست بکسل چدنی

شکل و لا بست سیم بکسل چدنی در واقع دارای انکر بولت پیچ و مهره از جنس فولاد سخت می باشد که به دور سیم بکسل افتاده و گریپ بیرونی که در داخل انکر بولت می افتد از جنس چدنی می باشد. بست بکسل چدنی در سایز های مختلف متناسب با سایز سیم بکسل تولید و عرضه میشود و گریپ بیرونی که از جنس چدن است از روش ریخته گری تولید میشود که تفاوت اصلی آن با بست بکسل فولادی است بست بکسل چدنی که دارای بخش نگهدارنده از جنس چدنی می باشد. این بست بکسل اغلب بصورت آبکاری شده گالوانیزه سرد در بازار موجود می باشد و در سایز های 6 الی 60 میلیمتر نیز عرضه می شود



بست سیم بکسل اتصالاتی هستند که برای ساخت حلقه های چشمی، پیوند دو کابل و یا اتصال انتهای دو سیم بکسل به یکدیگر استفاده می شوند

بست چدن یا کرپی چدن که همچنین با نام کلیپس چدنی نیز نامیده می شود در سایزهای زیر تامین و عرضه می گردد

بست 3 چدن، بست 5 چدن، بست 6 چدن،

بست 8 چدن، بست 10 چدن، بست 11 چدن،

بست 12 چدن، بست 13 چدن، بست 14 چدن،

بست 16 چدن، بست 18 چدن، بست 19 چدن،

بست 20 چدن، بست 22 چدن، بست 26 چدن،

بست 30 چدن، بست 34 چدن، بست 40 چدن

بست های چدن با استاندارد DIN741 معرفی

میشوند



نصب بست بکسل چدنی


یکی از نکات مهم این است که برای حصول اطمینان و افزایش ایمنی، بست سیم بکسل به درستی نصب شود. نصب نادرست می تواند قدرت تحمل بار سیم بکسل را تا 40 درصد کاهش می دهد



نحوه نصب



DIN 741 GALV MALLEABLE WIRE ROPE CLIPS



Size (mm)	A	B	C	D	E	F	G	100/wt kg
3	21	10	10	4	9	12	16.60	1.40
5	23	10	11	5	11	13	19.65	1.50
6.50	26	11	12	5	13	15	23.65	2.10
8	30	15	14	6	16	19	28.85	4.10
10	34	17	18	8	19	22	35.00	6.80
11	36	18	19	8	20	22	37.00	7.20
13	40	21	23	10	24	30	46.24	13.00
14	44	22	23	10	25	30	48.24	13.50
16	50	26	26	12	29	33	52.50	21.00
19	54	30	29	12	32	38	64.50	28.00
22	61	34	33	14	37	44	72.50	40.00
26	65	37	35	14	41	45	82.50	44.00
30	74	43	37	16	48	50	95.60	66.00
34	80	50	42	16	52	55	105.60	85.00
40	88	55	45	16	58	60	125.60	104.00



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت