



بشکه گیر ساده زنجیری

بشکه گیر زنجیری که با نام بشکه بر نیز شناخته می‌شود، وسیله‌ای ساخته شده از دو زنجیر و دو قلاب و حلقه‌ای در رأس است. خرید بشکه گیر زنجیری به دلیل سهولت در جابه‌جایی کالا در فضاهایی که به جابه‌جایی و بلند کردن بشکه‌های فلزی لبه‌دار نیاز دارند، پیشنهاد می‌شود. هنگام کار در فروشگاه، کارخانه، کارگاه و انبار جابجایی بشکه حاوی مواد دشوار به نظر می‌رسد؛ به همین دلیل از ابزاری به نام بشکه گیر زنجیری برای حمل بهتر و آسان‌تر انواع بشکه‌ها استفاده می‌شود. در واقع این نوعی ابزار حرفه‌ای و صنعتی است که صاحبان صنایع و کارخانه‌ها می‌توانند برای جلوگیری از آسیب به بشکه‌ها هنگام انتقال به مکان مورد نظر استفاده کنند. استفاده از این وسیله برای جابجایی بشکه‌های حاوی مواد خاص و حساس بسیار ضروری است و باعث می‌شود تا کیفیت مواد هنگام جابجایی دستخوش تغییرات نشود.



بشکه گیر زنجیری از سه بخش اصلی تشکیل شده است:



شاخه‌ها یا فک‌های آهنی: این ابزارهای آهنی به شکل گیره هستند تا راحت‌تر بتوانند به لبه بشکه متصل شوند. عرض این گیره‌ها 3 سانتی‌متر است

زنجیرهای اتصال: این زنجیرها هر کدام به صورت مجزا به شاخه‌ها یا فک‌ها متصل می‌شوند. طول این زنجیرها معمولاً 50 سانتی‌متر و قطر آنها 6 میلی‌متر است. این زنجیرها در قسمت بالایی خود به یک حلقه متصل می‌شوند. این زنجیرهای اتصال از جنس فولاد با گریدهای 80 و 100 ساخته می‌شوند

حلقه فولادی: این حلقه از جنس فولاد است. دو طرف حلقه به انتهای زنجیرهایی که به شاخه یا همان فک‌ها متصل شده‌اند، محکم بست می‌شود



زنجیر بشکه گیر

بشکه گیر زنجیری شامل دو زنجیر است. هرکدام از زنجیرهای فولادی این دستگاه به یک سمت بشکه متصل می‌شوند. طول هر زنجیر 50 سانتی متر و قطر هرکدام 6 میلی متر است. در نهایت هر دو زنجیر در انتها به حلقه‌ای متصل می‌شوند که به دستگاه بالابر قابل اتصال است. جنس فولاد به کار رفته در ساخت زنجیر اسلینگ زنجیری، فولاد است. داشته باشد. به G80 یا G100 فولاد به کار رفته در ساخت این ابزار گرید همین دلیل کار کردن با این وسیله از ایمنی کافی برخوردار است



قلاب های بشکه گیر زنجیری

قلاب های این دستگاه حداکثر به اندازه 3 سانتی متر باز می شوند. جنس این قلاب ها نیز همانند زنجیر از فولاد با گریدهای ذکر شده است. تنظیم قلاب ها به صورت دستی است و پس از جابه جایی و اطمینان از جای گیری صحیح بشکه باید دستی باز شود





کاربرد بشکه گیر ساده زنجیری

همانطور که از نام این کالا مشخص است برای جابه‌جایی حرفه‌ای بشکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آسان‌کردن عملیات جابه‌جایی بشکه‌ها در محیط‌های متفاوت همانند کارگاه‌ها، فروشگاه‌ها و غیره مهم‌ترین کاربرد این دستگاه است. استفاده از بشکه گیر زنجیری هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی امکان‌پذیر است. نهایت ارتفاع حمل به صورت عمودی 75 سانتی‌متر است. در نهایت از این ابزار برای جابه‌جایی بشکه‌هایی که لبه فلزی دارند استفاده می‌شود. در نتیجه این بشکه بر برای سایر وسایلی که قلاب‌ها به لبه چفت نمی‌شوند، کاربرد ندارد.



موارد ایمنی

رعایت موارد ایمنی در استفاده از بشکه گیر
زنجیری اهمیت بسیاری دارد. پیش از بلند کردن
بشکه مطمئن شوید که تیغه‌های دستگاه با لبه‌های
بشکه تماس کامل را دارند و اصطلاحاً چفت
شده‌اند. همچنین پس از جابه‌جایی لازم است که
گیره‌ها را با دست باز کنید، البته پیش از باز کردن
مطمئن شوید که بشکه در جای خود ثابت است و
تعادل دارد



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



ایمیل iranwiresanat@gmail.com



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت