

جکلوی جفجغه ای



جکلوی جفجغه ای یکی از انواع اتصالات می باشد. نام دیگر آن جکلوی ساده است. این وسیله جهت بستن زنجیر بر روی بار و همچنین افزایش امنیت حمل بار در حین جابجایی استفاده می شود. این وسیله برخلاف جکلوی اهرمی، دارای دستگیره و گیره و دنده در قسمت انتهایی اش می باشد. این قست ها باعث می شود که مانند جکلوی اهرمی، نیروی جنبشی در قسمت دسته اش تجمع نکند. نام دیگر این وسیله جکلوی چرخ دنده ای می باشد

جنس جکلوی جفجغه ای از فولاد قوی همراه با کمی کربن می باشد. این جنس باعث می شود که این وسیله در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد. این ابزار در دو نوع مختلف طراحی شده است، یکی برای نگهداشتن بار و دیگری جهت کشیدن بار. این وسیله دارای طول عمر بالایی می باشد. قیمت این ابزار با توجه به نوع و سایز آن متفاوت است. زنجیر از انواع رایج ابزار اسلینگ است که در حمل و جابجایی بارها از آن استفاده می شود. در حمل بار بوسیله زنجیر باید حتما از جکلوی استفاده شود. استفاده از جکلوی بخصوص در حین حمل بارهای خیلی سنگین ضروری است در مورد جابجایی و حمل اجسام شکستنی، باید دقت شود که بهتر است به جای زنجیر از تسمه حمل بار استفاده کرد



چرخش دنده های موجود در این ابزار، اگر در جهت چرخش عقربه های ساعت باشد، باعث آزاد کردن دانه های زنجیر بار می شود. این ابزار در سایزهای 1/4 - 5/16 تا 1/2 - 5/8 موجود است. این سایزهای برای استفاده همراه با زنجیرهایی از سایز 6 میلی متر تا 16 میلی متر می باشد. از بهترین برندهای تولید کننده این ابزار می توان به برند کارل اشتال آلمان اشاره کرد. این برند در تولید جکوی از فولاد گرید 80 استفاده می کند



جکوی جفغه ای

نام دیگر جکوی جفغه ای، جکوی چرخ دنده ای می باشد. جنس جکوی جفغه ای از فولاد قوی همراه با کمی کربن می باشد. این ابزار در دو نوع مختلف طراحی شده است، یکی برای نگهداشتن بار و دیگری جهت کشیدن بار، این وسیله دارای طول عمر بالایی می باشد




ایران وایر

کاربرد جکلوی جفجفه ای

نام دیگر جکلوی جفجفه ای، جکلوی چرخ دنده ای می باشد. جنس جکلوی جفجفه ای از فولاد قوی همراه با کمی کربن می باشد. این ابزار در دو نوع مختلف طراحی شده است، یکی برای نگهداشتن بار و دیگری جهت کشیدن بار، این وسیله دارای طول عمر بالایی می باشد



مشخصات فنی جکوی جفجه ای



ابعاد (in)								وزن (lbs)	کمترین - بیشترین سایز زنجیر (.in)
G	F1	F	E1	E	C	B	A		
0.35	22.83	17.79	21.26	16.22	1.77	0.89	7.16	2600	1/4-5/16
0.51	33.24	25.24	30.64	22.64	2.60	1.30	13.92	5400	5/16-3/8
0.59	35.04	27.04	32.13	24.13	2.60	1.30	13.92	9200	3/8-1/2
0.74	38.07	30.07	34.45	26.45	2.60	1.30	13.92	13000	1/2-5/8



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت