



از انواع اتصالات مربوط به سیم بکسل در صنعت لیفتینگ و جابجایی بار می توان به حلقه سیم بکسل اشاره کرد. در واقع حلقه از مهمترین انواع اتصالات لیفتینگ می باشد. از انواع مختلف حلقه برای تهیه لیفتینگ استفاده می شود. حلقه فولادی یک نوع اتصال مشترک است که بین زنجیر و سیم بکسل استفاده می شود. این وسیله در تناژهای مختلف از یک تن تا 30 تن تولید و عرضه می شود. این ابزار در شکل های گرد، گلابی شکل و بیضی تولید می شود. جنس این وسیله از فولاد گرید 80 است. سایزهای مختلفی از 10 تا 50 میلی متر از این وسیله در بازار موجود است

میتوان این وسیله را به صورت تکی یا در ترکیب با سایر انواع اتصالات به کار برد. نام دیگر حلقه فولادی، گرومت می باشد. اندازه متناسب و همچنین استحکام کافی حلقه ها در اسلینگ، به افزایش ایمنی کار کمک می کند. در نتیجه باید در انتخاب حلقه با سایز و جنس مناسب با کار دقت لازم به عمل آید

www.iranwiresanat.com




حلقه فولادی



اتصالات حلقوی فولادی در متعلقات و تجهیزات باربرداری تحت عنوان اتصالات حلقوی شناخته می شوند. منظور از اتصالات در اینجا بخشی از آن قطعه یا تجهیزات باربرداری است که به همراه این گونه تجهیزات طراحی و ساخته می شوند مانند حلقه فولادی بیضی. همچنین می توانند به عنوان یک جزء الحاقی اسلینگ ها باشند. در واقع این گونه وسایل برای اتصال اسلینگ های منفرد یا چند تایی به قلاب های باربرداری مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه ای مناسب و استحکام این گونه وسایل، نقش مهمی در انجام ایمن عملیات باربرداری دارد. هنگام استفاده از این گونه تجهیزات، مطمئن شوید که به طور مناسب و ایمن انتخاب و متصل شده اند و حرکت آزادانه در محل اتصال داشته باشند. تمامی اتصالاتی که برای باربرداری های خاص به کار می روند باید با 200% ظرفیت مجاز خود تست شوند. بعضی از اتصالات به دلیل کاربردهای خاصشان به شکل گردنده یا چرخان ساخته میشوند. جنس این اتصالات از فولاد آلیاژی آهنگری شده با حداقل فاکتور طراحی 5 میباشد. ظرفیت مجاز این گونه وسایل توسط سازنده روی بدنه کاملاً واضح و خوانا یا به شکل پلاک فلزی و یا غیره مشخص میشوند تا کاربر درحین استفاده، به آن توجه داشته باشد

مشخصات فنی حلقه فولادی



SIZE(inch)	WEIGHT/kg	CHAIN(4:1) WLL/T	CHAIN(4:1) B.L/T	STEEL(5:1) WLL/T	STEEL(5:1) B.L/T	A	B	D	S
7/16	0/27	1/6	6/4	1/2	6	100	60	12	6
1/2	0/38	2/76	11/04	2/2	11	100	60	14	7/6
11/16	0/85	4	26	3/2	16	160	90	18	8/4
3/4	1/2	6/5	26	5/2	26	160	90	20	10/4
7/8	1/63	8/2	32/8	6/5	32/5	180	100	22	13/5
1	2/13	11/5	46	9/2	46	180	100	25	16/5
1-1/8	3/81	11/8	47/2	9/4	47	270	140	28	-
1-1/4	5/05	16	64	12/8	64	270	140	32	-



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



ایمیل iranwiresanat@gmail.com



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت