



یکی از انواع اتصالات سیم بکسل و زنجیر رابط زنجیر می باشد. قطعه اتصال دهنده بین دانه های زنجیر، بین زنجیر و حلقه و یا اتصال بین زنجیر و قلاب (اس) را رابط زنجیر می گویند. این ابزار یکی از مهمترین ابزار صنعتی می باشد. در ایجاد اسلینگ های زنجیره از این ابزار استفاده فراوانی می شود

جنس این ابزار از فولاد پر کربن می باشد. این وسیله در طی مراحل ساخت، حرارت بالایی می بیند. میزان حرارت و نوع عملیات حرارتی در تولید رابط این وسیله، برای هر شرکت اختصاصی است. این وسیله در سایز و ابعاد و تناژهای تولید و عرضه می شود. سایز استاندارد مورد استفاده این ابزار، باید متناسب با سایز زنجیر باشد. سایزهای 6 میلی متر تا 32 میلی متر از سایزهای معمول تولید این وسیله هستند رنگ های مختلفی مانند زرد، قرمز، صورتی، آبی، مشکی و ... از این وسیله موجود است. گرید هر رنگ مختص خودش است. ضریب امنیتی این ابزار ۴:۱ است. این ابزار توسط شرکت های معتبر مانند شرکت کروزیب امریکا تولید می شود در بین انواع مختلف این ابزار، نوع TYPE 6556 بیشترین مصرف را دارد. این نوع مقاومت بالایی دارد و احتمالاً دلیل انتخاب آن نیز همین ویژگی است. این نوع از رابط ها از گرید G80 تولید می شود.

رابط زنجیر دو طرفه





رابط زنجیر یکی از اتصالاتی است که تنها برای زنجیر مورد استفاده قرار میگیرد. و بر عکس دیگر اتصالات که برای اسلینگ های سیم بکسلی نیز بکار میروند رابط زنجیر منحصر به زنجیر حال فولادی بار و یا زنجیر الواتور میباشد. از رابط زنجیر برای اتصال دو قطعه زنجیر که میتوانند از یک متریال و یا از متریال های متفاوت باشند استفاده میشود. در واقع با توجه به اینکه دانه های زنجیر بار فولادی پیوسته و به صورت حلقه بسته میباشد این رابط زنجیر است که ابزاری برای اتصال رشته های مختلف زنجیر بار محسوب میشود. رابط زنجیر بدای زنجیر های فولادی و استیل در گریدهای مختلف تولید شده و متریال و گرید آن متناسب با گرید و متریال زنجیر اتصالی انتخاب میشود.



اجزا تشکیل دهنده رابط زنجیر

رابط زنجیر متشکل از یک بدنه منحنی میباشد که میتواند به صورت پیوسته یا دو تکه و به روش فورج گرم تولید شود. این بدنه نیاز به تشکیل لوپ یا حلقه بسته را دارد که در انواع مختلف رابط زنجیر یا بکارگیری پین و یا مهره متحرک این لوپ کامل میشود. رابط زنجیر در سایزهای مختلف و با قابلیت های مختلف برحسب تناژ تولید میشود و برندهای مختلفی نیز در دنیا به تولید رابط زنجیر مبادرت دارند. رابط زنجیر باید برابر با تنسایل زنجیر و یا حتی یک رده بالاتر انتخاب شود.




برندهای معتبر تولید کننده رابط زنجیر دوطرفه

رابط زنجیر یکی از اتصالات زنجیر بار فولادی است که دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و مقاومت تنسایل کششی آن، قابلیت مقابله در برابر ضربه که به چکش خواری شناخته میشود و مقاومت محیطی در برابر زنگ زدگی از فاکتورهای کیفی آن شناخته میشود. بنا به استانداردهای جهانی تنسایل کششی رابط زنجیر باید برابر با تنسایل خود زنجیر و حتی در مواردی یک رده بالاتر انتخاب شود. بنابراین نقش برندهای تولید کننده رابط زنجیر و دیگر اتصالات کاربردی زنجیر فولادی بار با توجه به قابلیت ها و تکنولوژی های متفاوت که این برندها دارند میتواند در عملکرد، امنیت اتصال و طول عمر رابط زنجیر موثر باشد.

آمریکا یکی از معتبرترین برندهای CROSBY رابط زنجیر کروزبی جهانی و بین المللی تولید کننده انواع اتصالات زنجیر و سیم بکسل و سائزهای مختلف رابط زنجیر اینچی میباشد.

آمریکا یکی دیگر از برندهای شناخته شده در YALE رابط زنجیر سطح جهانی میباشد که به تولید بسیاری از اتصالات و ادوات لیفتینگ بار از جمله تولید جرثقیل دستی میپردازد، که یکی از برندهای معتبر چینی و یکی از CHINLI رابط زنجیر بزرگترین تولید کنندگان جهانی اتصالات زنجیر در دنیا محسوب میشود.

مشخصات فنی رابط زنجیر دو طرفه



Size mm	Weight/kg	W.L.L./T	B.L./T	A	L	K	H
۶	۰.۸/۰	۱۲/۱	۴۸/۴	۱۵	۵۸	۴۲	۷
۷	۱.۴۵/۰	۵/۱	۶	۱۹	۸۷/۱	۸/۵۴	۵/۸
۸	۱.۶/۰	۲	۸	۱۸	۵/۷۹	۵/۶۰	۵/۸
۱۰	۳/۰	۱۵/۳	۶/۱۲	۲۵	۹۳	۶۸	۸/۱۰
۱۳	۷/۰	۳/۵	۲/۲۱	۲۹	۱۱۷	۸۷	۱۵
۱۶	۱/۱	۸	۳۲	۵/۳۴	۱۲۸	۲/۱۰۸	۸/۱۹
۱۸	۸.۴/۱	۱۰	۴۰	۳۸	۱۵۴	۱۱۲	۲۱
۲۰/۱۸	۸/۱	۵/۱۲	۵۰	۴۱	۵/۱۶۹	۵/۱۲۱	۲۴
۲۲	۲/۳	۱۵	۶۰	۴۸	۵/۱۹۳	۵/۱۴۱	۲۶
۲۶	۵/۴	۲/۲۱	۸/۸۴	۵/۵۷	۲۲۰	۱۵۸	۳۰
۳۲	۹	۵/۳۱	۱۲۶	۶۷	۲۸۱	۲۰۵	۳۷



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت