



رابط زنجیر لنگری

رابط زنجیر لنگری جهت اتصال زنجیر لنگر و بلند کردن طول زنجیر لنگر می باشد. رابط زنجیر لنگر، دو زنجیر لنگری را به هم متصل می کند. این رابط را همچنین می توان جایگزین حلقه شکسته در زنجیر لنگری کرد. رابط زنجیر لنگری از سایز 16 الی 38 میلیمتر در بازرگانی ایران وایر موجود است

رابط زنجیر لنگری


رابط زنجیر لنگر که از فولاد در
گرید بالایی تولید شده است در
سایز های میلیمتری و اینچی
مختلف متناسب با سایز زنجیر
لنگر موجود می باشد. این رابط
زنجیر هم به شکل بیضی و هم
به شکل گلابی تولید و عرضه
میشود. رابط زنجیر لنگر در
سایز های میلیمتری آن از 12.5
میلیمتر شروع شده و در
بالا ترین میزان به 192 میلیمتر
می رسد که این سایز ها نشان
دهنده قطر مفتول بکار رفته در
رابط زنجیر لنگر در باریک ترین
نقطه هستند. برند های
مختلفی در دنیا به تولید رابط
زنجیر لنگر مشغول هستند که
معتبر ترین آنها برند کروزبی
آمریکا می باشد. رابط زنجیر
لنگر در واقع وظیفه قرار گیری
بینابین و اتصال زنجیر لنگر و
لنگر کشتی ها را بر عهده دارد





نحوه اتصال رابط زنجیر

از آنجا که زنجیر بار دارای ساختاری یک تکه می باشد و تمام دانه های زنجیر بصورت پیوسته در داخل یکدیگر قرار گرفته اند در صنایع به منظور اتصال دو رشته زنجیر بار از رابط زنجیر استفاده می شود. این اتصال می تواند بین دو زنجیر با قطر و متریال یکسان صورت پذیرد و می تواند بین دو زنجیر با مشخصات مکانیکی مختلفی صورت پذیرد. رابط زنجیر از دو بخش اصلی تشکیل شده که از جنس فولادی تولید شده و متناسب با سایز زنجیر بار مورد استفاده قرار می گیرند. پین مرکزی موجود در ساختار رابط زنجیر از جنس فولادی پر کربن تولید می شود و با عبور از دو سوراخ در بدنه های نیم دایره رابط زنجیر در طرف دیگر وارد و سبب کامل شدن اتصال زنجیر بار می شود



مشخصات فنی

Technical Diameter (mm)	A	B	C	Weight (kg)	Proof Tension (kg)	Break Tension (kg)
16	96	67	24	0.57	15100	21600
19	120	84	30.5	1.09	21600	30900
22	134	93	33	1.75	29300	41700
24	144	101	36	2.1	34000	48500
25	152	107	38	2.5	38000	54300
29	174	122	44	4.8	49200	70400
32	192	134	49	5.0	59500	84900
34	210	146	54	6.5	70400	100900
36	216	151	55	8.0	76700	109400
38	228	160	58	9.0	83300	118900
42	252	176	64	12.0	102000	143400
44	264	185	67	14.0	111900	159900
46	276	193	70	15.0	119800	171100
48	288	202	73	18.0	130000	185100
51	306	214	78	21.0	145400	207700
54	324	227	82	24.0	162000	231500
56	336	235	85	26.0	174000	248000
58	348	244	88	31.0	185400	265000
60	360	252	91	34.0	199600	285200
62	372	260	94	36.0	210000	300000
64	384	269	97	38.0	223000	319000
67	402	281	102	41.0	249200	347000
70	420	294	106	52.4	263500	376400
73	438	307	111	60.0	285000	407000
76	456	319	116	70.0	308200	440200
78	468	328	119	71.0	322000	459000
84	504	353	128	92.0	369300	527600
87	522	365	132	103.0	395100	564300
89	534	374	135	113.0	409000	584300
92	552	386	140	115.0	434800	621200
95	570	399	144	132.0	462300	660100
102	612	428	155	163.0	522100	749000
108	648	454	164	196.0	577000	825000
111	666	466	169	213.0	607000	867200
114	684	479	173	233.0	637300	910900



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



ایمیل iranwiresanat@gmail.com



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت