



## زنجیر کشتارگاهی

کشتارگاه ها به سبب داشتن تغییرات دمایی از منفی تا بالای صفر ، کشش بالا و خوردگی به سبب رطوبت و مواد اسیدی میبایست حتماً زنجیرهایی مخصوص کشتارگاه را استفاده نمایند. لذا به هیچ عنوان زنجیرهای بار برداری یعنی گرید 80 و 100 برای این مصرف توصیه نمیگردند چون بعد از مدتی با کش آمدگی زنجیر و پاره گی آن مواجه خواهید شد رایج ترین سایز قطر 8 میلی متر و گام 25.4 میلی متر می باشد که به دو صورت گالوانیزه و استیل تولید میگردند



# ایران وایر



این زنجیر برای به حرکت درآوردن ترولی های کشتارگاهی بکار می رود. جنس این زنجیرها به دلیل استریل بودن محیط کشتارگاه و رطوبت ناشی از کار استنلس استیل یا زنجیر با روکش گالوانیزه می باشد  
از محاسن زنجیر استیل یا گالوانیزه عدم اکسید شدن در محیط کشتارگاه را دارند  
گام زنجیرهای کشتارگاهی ۱ اینچ (۲۵/۴) میلی متر میباشد  
جنس ترولی های کشتارگاهی همگی فورج می باشد



## زنجر کشتارگاهی با گام 1 اینچ

این مدل از زنجیرها از لحاظ سایز بسیار مهم میباشند. یکی از پرکاربردترین سایز این زنجیرها قطر مفتول 8 میلی متر با گام 25.4 یا 1 اینچ و عرض بیرونی 41.4 میلی متر میباشد. این زنجیرها از جنس استیل و گالوانیزه تولید میگردند و از لحاظ دقت در سایز بسیار مهم میباشند. در حال حاضر به اشتباه این زنجیرها به اسم گرید 80 در بازار فروخته میشوند که کاملاً اشتباه میباشد. زیرا زنجیرهای گرید 80 فقط جهت باربرداری استفاده میگردند و از لحاظ سایز با این زنجیر تفاوت دارند همچنین زنجیرهای گرید 80 از لحاظ تغییرات دمایی بسیار آسیب پذیر هستند و هرگز جهت استفاده در کشتارگاه ها توصیه نمیگردند.



## بازرگانی ایران وایر



@iran\_wire

اینستاگرام



@iranwire\_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت