



قلاب قرقره دریایی

قلاب قرقره دریایی برای هدایت طناب، کنترل نیروها و کمک به بالا بردن بادیبان ها و دکل های کشتی ها کاربرد دارد. شیارهای قرقره به راحتی امکان تغییر جهت طناب را با کمترین اصطکاک فراهم می کنند



مشخصات فنی

قلاب قرقره دریایی با فولاد مقاوت و آبکاری ساخته شده و بدون زنجیر قابلیت تحمل 500 کیلوگرم را دارد. این محصول که قطر مناسب 8 میلی متری دارد



Sheave Diam. (in.)	Bearing Code	Stock No.		Wire Rope Size (mm) †	Working Load Limit (t)*	Weight Each (kg.)		Rep. Sheave Stock No.	Rep. Latch Stock No.
		408 with Hook	409 with Shackle			408 with Hook	409 with Shackle		
† 4-1/2	BB	104023	105022	10-13	4	8.16	8.16	2000232	1096468
6	BB	104103	105102	16-19	12	20.4	22.7	460815	1096609
6	RB	104121	105120	16-19	12	20.4	22.7	472688	1096609
8	BB	104185	105184	16-19	12	24.0	26.3	461164	1096609
8	RB	104201	105200	16-19	12	24.0	26.3	473277	1096609
10	BB	104265	105264	16-19	12	31.8	34.0	461805	1096609
10	RB	104283	105282	16-19	12	31.8	34.0	473776	1096609
12	BB	194578	195185	16	12	40.8	43.1	462270	1096609
12	RB	168044	195229	16	12	40.8	43.1	474141	1096609
12	BB	104345	105344	19	12	40.8	43.1	462289	1096609
12	RB	104363	105362	19	12	40.8	43.1	474150	1096609
14	BB	194621	195247	16	12	45.4	47.6	463625	1096609
14	RB	194649	195265	16	12	45.4	47.6	474766	1096609
14	BB	104425	105424	19	12	45.4	47.6	463634	1096609
14	RB	104443	105442	19	12	45.4	47.6	474775	1096609



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت