



لیفتراک دستی



لیفتراک دستی که ممکن است با نام های استاکر دستی و جک پالت نیز شناخته شده باشد ؛ یکی از ساده ترین انواع لیفتراک ها هستند که در انبار و فروشگاه ها و... برای جابجایی بار هایی که وزن زیادی ندارند و توسط انسان قابل حمل هستند استفاده می شوند. بدون استفاده از لیفتراک دستی جابجایی بارها ی کوچک بسیار دشوار خواهد بود به همین دلیل این لیفتراک ها کمک شایانی در صنایع مختلف برای جابجایی ایجاد کرده است

باید به این نکته توجه کرد که جابجایی بارهای بسیار سنگین با استفاده از استاکر خطرناک است و امکان واژگونی بار ها و به دنبال آن آسیب دیدگی بارها را به دنبال خواهد داشت



لیفتراک دستی
دارای چرخ هایی
هستند که عمل
جابجایی را تسهیل می
بخشند. همچنین دارای
شاخک هایی هستند
که بار بر روی آنها قرار
میگیرد و کاربر با
استفاده از دستگیره
هایی که دارند محصول
مربوطه را به آسانی جا
به جا خواهند کرد

عملکرد لیفتراک دستی



از لیفتراک دستی یا استاکر دستی برای بالا و پایین بردن بار در ارتفاعات استفاده می شود. جک بالابر این نوع لیفتراک به صورت دستی و توسط نیروی انسانی کار می کند که می تواند بار و وسایل مورد نظر را در ارتفاعات بارگیری و یا تخلیه نماید. این دستگاه در کارگاه های کوچک، انبارها و محیط های صنعتی به راحتی نیاز افراد در جا به جایی وسایل را برآورده می کند به صورت کلی از لیفتراک ها برای بارگیری و یا تخلیه بار ماشین ها و همچنین برای قرار دادن و یا برداشتن وسایل و بار در قفسه فروشگاه ها، کارخانه جات و کارگاه ها استفاده می شود

همانطور که گفتیم این نوع لیفتراک به صورت دستی و توسط نیروی انسانی کنترل می شود و سیستم عملکرد آن ها بر اساس پمپ هیدرولیک می باشد. البته برای بالا و پایین بردن شاخک های لیفتراک دستی از جک دستی هیدرولیک و برا جلو و عقب بردن آن از نیروی دست استفاده می شود و در نوع نیمه اتوماتیک آن برای بالا و پایین رفت شاخک ها از نیروی برق استفاده می شود و برای جلو و عقب رفتن دستگاه از نیروی دست استفاده می شود. لیفتراک را با نام هایی نظیر جک بالابر، بالابر صنعتی یا استاکر نیز می شناسند

کاربرد لیفتراک دستی

مزایای استفاده از لیفتراک دستی



از مهمترین مزیت های استفاده از لیفتراک دستی میتوان به موارد زیر اشاره کرد
تسهیل جا به جایی لذت تجربه ی جا به جایی آسان بار و محصولات خود را با استاکر دستی تجربه کنید
کاهش نیروی انسانی در واقع یک استاکر دستی میتواند به تنهایی کار چندین نیروی انسانی را به بهترین نحو ممکن انجام دهد
صرفه جویی در زمان با استفاده از این محصول میتوانید به سرعت محصولات خود را جا به جا کنید
کاهش آسیب به بار با استفاده از استاکر دستی بارهای خود را ایمن جا به جا کنید و ایمنی بار خود اطمینان حاصل کنید

صرفه جویی در هزینه



مدل	واحد	CTY.A 0.5 - mini	CTY-A 3.0
ظرفیت بالابری	kg	500	3000
حداکثر ارتفاع بالابری	mm	1200	1600
حداقل ارتفاع شاخک از زمین	mm	85	110
طول شاخک	mm	900	1000
عرض قابل تنظیم شاخک ها	mm	180-410	250-580
سرعت بالابری	mm/stroke	20	14
سرعت پایین آمدن		قابل تنظیم	قابل تنظیم
عرض بیرونی پایه های جلو	mm	580	760
ابعاد چرخ های جلو	mm	Ø 85x50	Ø 100x50
ابعاد چرخ های عقب	mm	Ø 180x50	Ø 180x50
ابعاد کلی دستگاه	mm	1170x590x1655	1580x800x2070
وزن دستگاه	kg	80	295

ایران وایر

مشخصات فنی لیفتراک دستی



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت