




## شگل تناژدار پیچ و مهره ای


شگل فولادی تناژدار پیچ و مهره ای در سایزهای مختلف و با توان باری 1تن الی 220 تن در بازارگانی ایران وایر موجود میباشد. جنس بدنه و پیچ این شگل از فولاد پر کربنba گرید G80 میباشد که دارای تناسیل مقاومتی 800 نیوتن بر میلیمتر مربع است. این شگل با برندهای مختلف آمریکایی، کره ای و چینی موجود است.



شگل تناژ دار نعلی پیچ و مهره ای با میخ پرچی  
که جنس بدنه آن گالوانیزه بوده و در برابر زنگ زدگی در  
محیط های مرطوب و خوردگی در شرایط اسیدی از  
 مقاومت مناسبی برخوردار است



شگل نعلی فولادی پیچ و مهره ای با یک تفاوت قابل توجه شباهت زیادی به سری شگل نعلی فولادی ساده دارند. این شگل دارای پیچ و مهره ای هستند که در مقابل پین قرار دارند و باعث می شود که آنها نام مشترک شگل های ایمنی را داشته باشند. این بدان معنی است که پیچ و مهره با یک مهره شش گوش و کلید تخت محکم شده است ، و آن را ایمن نگه داشته و کمتر در معرض برگشت تصادفی قرار دارد ، پدیده ای که مخصوص شگل های پیچ دار است. غیر از این تفاوت کلیدی ، شگل ها تقریباً یکسان هستند. ابعاد داخلی و خارجی و مهمتر از همه محدودیت های بار کاری ، ثابت مانده اند. بنابراین اگر در برنامه شما نیاز مداوم و قطع قلاب نیست ، شگل نعلی فولادی پیچی یک اتصال نیمه دائمی عالی ایجاد می کند. آنها با پیچ و مهره بار آلیاژی معتمد شده و دارای یک پوشش گالوانیزه گرم می باشند. هر شگل دارای درجه خستگی است ، به این معنی که می تواند بارها و بارها بدون خرابی مورد استفاده قرار گیرد.



وزن	عرض کمان	طول	عرض کمان	طول داخل	عرض داخل	عرض چشمی	قطر چشمی	قطر پین	قطر کمان	حد بار	
kg		j mm	h mm	g mm	f mm	e mm	d mm	c mm	b mm	a mm	تن
0/05	۳۴	F8/5	۲۰	۲۹	۱۲	۷	۱۶/۵	۸	۷	۰/۵	
0/11	F0	۵۶	۲۲	۳۲	۱۳/۵	۹	۲۰	۱۰	۹	۰/۷۵	
0/16	۴۶	۶۳/۵	۲۶	۳۶/۵	۱۷	۱۰	۲۲/۵	۱۱	۱۰	۱	
0/22	۵۱	۷۶	۲۹	F۳	۱۹	۱۱	۲۶/۵	۱۳	۱۱	۱/۵	
0/۴۲	۵۸	۸۹	۳۲	۵۱	۲۲	۱۳	۳۴	۱۶	۱۳/۵	۲	
0/۵۰	۷۵	۱۱۰	F۳	۵۵	۲۷	۱۶	F0	۱۹	۱۶	۳/۲۵	
1/۱۸	۸۹	۱۲۹	۵۱	۷۶	۳۱	۱۹	۴۶	۲۲	۱۹	F/۷۵	
1/۷۷	۱۰۲	۱۴۷	۵۸	۸۳	۳۶	۲۲	۵۲	۲۵	۲۲	۶/۵	
۲/۵۸	۱۱۸	۱۵۷	۶۱	۹۵	F۳	۲۵	۵۹	۲۸	۲۵	۸/۵	
۳/۶۶	۱۳۱	۱۸۵	۷۰	۱۰۸	F۷	۲۸	۶۶	۳۲	۲۸	۹/۵	
F/۹۱	۱۴۷	۲۰۱	۸۳	۱۱۵	۵۱	۳۲	۷۲	۳۵	۳۲	۱۲	
۵/۰۵	۱۵۲	۲۲۷	۹۲	۱۳۳	۵۷	۳۵	۸۰	۳۸	۳۵	۱۳/۵	
۸/۱۹	۱۷۵	۲۴۹	۹۹	۱۴۵	۶۰	۳۸	۸۸	F۲	۳۸	۱۷	
۱۰/۲۲	۲۱۶	۳۰۰	۱۲۶	۱۷۸	۷۵	F۰	۱۰۴	۵۰	F۰	۲۵	
۱۹/۸۰	۲۸	۳۳۱	۱۳۸	۱۹۷	۸۳	۵۰	۱۱۱	۵۷	۵۰	۳۵	
۲۸/۳۳	۲۴۵	۳۷۷	۱۶۰	۲۲۲	۹۵	۵۷	۱۱۰	۶۵	۵۷	F۲/۵	
۳۹/۰۹	۳۱۰	F۳۳	۱۸۵	۲۶۰	۱۰۵	۶۵	۱۰۰	۷۰	۶۵	۵۵	
۶۲	۳۴۰	۵۲۷	۱۹۰	۳۲۹	۱۲۷	۷۳	۱۶۲	۸۳	۷۵	۸۵	

مشخصات فنی  
شگل تناظردار پیچ و  
مهره ای



## بازرگانی ایران وایر



@iran\_wire

اینستاگرام



@iranwire\_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



[www.iranwiresanat.com](http://www.iranwiresanat.com)

سایت