



قلاب S گردان



قلاب (اس) گردان در واقع قلابی هست که دارای چرخش 360 درجه می باشد. کاربرد اصلی قلاب اس گردان در اسلینگ سیم بکسل ها است. همچنین می توان از آن در زنجیرها و قلاب قرقره ها استفاده کرد. این وسیله در ظرفیتهای 0.5 تن، 1 تن، 2 تن، 3 تن، 5 تن، 7 تن، 11 تن، 15 تن و 22 تن تولید و عرضه می شود گردان دارای یک حلقه در قسمت بالایی در محل اتصال به S قلاب زنجیر یا سیم بکسل می باشد. این قلاب دارای ضامن است. جنس این وسیله از کربن استیل یا فولادی آلیاژی می باشد. معمولا این قلاب به صورت گالوانیزه گرم و عمیق یا به صورت رنگ شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی تولید و عرضه می شود. این ابزار دارای یک گیره ضامن است که با یک بست در جای خود محکم شده است. این گیره دارای قابلیت تعویض است



این قلاب با قابلیت گردش 360 درجه می باشد که بیشترین کاربرد آن در تولید اسلینگ می باشد. قلاب (اس) گردان جزء پرکاربردترین اتصالات در صنعت لیفتینگ می باشد که در اشکال مختلف تولید می شود. اقلب صنایع و مشاغل در اتصالات خود از این قلاب به سبب امنیت بسیار بالای آن استفاده می کنند. و کاربرد اصلی آن در اسلینگ سیم بکسلها و زنجیر و قلاب قرقره جرثقیل ها می باشد

قلاب اس گردون جزء پرکاربردترین اتصالات در صنعت لیفتینگ می باشد که در اشکال مختلف تولید می شود. اقلب صنایع و مشاغل در اتصالات خود از این قلاب به سبب امنیت بسیار بالای آن استفاده می کنند. و کاربرد اصلی آن در اسلینگ سیم بکسلها و زنجیر و قلاب قرقره جرثقیل ها می باشد

مواد ایمنی استفاده از قلاب S گردان

وزن بار مورد استفاده نباید از ظرفیت مجاز این وسیله بیشتر باشد
برای جلوگیری از نوسان بار، قلاب باید دقیقاً در مرکز ثقل قرار بگیرد
از وارد کردن هرگونه شوک به این ابزار باید جلوگیری شود

این وسیله نباید در پشت بار استفاده شود
انجام هرگونه تعمیرات بر روی ابزار، باید توسط افراد متخصص صورت بگیرد
از قلاب اس گردان معمولاً با اسلینگ سیم بکسلی و اسلینگ زنجیری استفاده می شود. جنس این وسیله یا استیل و یا فولادی می باشد. از نوع استیل آن به دلیل مقاومت بیشتر در برابر رطوبت، در محیط های مرطوب استفاده می شود
در بعضی موارد که بار در ارتفاعات بالا قرار دارد، استفاده از نوع قلاب ممکن است منجر به لنگر بار شود. در نتیجه باید از قلاب ساده استفاده نمود



مشخصات فنی قلاب S گردان

WIRE ROPE SLING HOOKS

CARBON SWIVEL HOOK



ALLOY SWIVEL HOOK



CARBON	ALLOY
3/4 TON	1 TON
1 TON	1-1/2 TON
1-1/2 TON	2 TON
2 TON	3 TON
3 TON	5 TON
5 TON	7 TON
7-1/2 TON	11 TON
10 TON	15 TON
15 TON	22 TON
	30 TON



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت