



قلاب سوئدی ساده و گردان

قلاب (اس) سوئدی گردان با قابلیت گردش 360 درجه و دارای ضامن قفل کننده اتصال می باشد. قلاب (اس) سوئدی گردان در تناژ و سایز های مختلف برای اتصال همراه با زنجیر از سایز 6 الی 26 میلی متر موجود می باشد قلاب (اس) سوئدی گردان که دارای بدنه کاملاً فولادی است، قابلیت اتصال همراه با اسلینگ سیم بکسل و زنجیر را داشته و از فولاد با درصد کربن متوسط و همراه با عملیات حرارتی جهت افزایش سختی تولید شده است و تناسیل بالایی معادل 800 نیوتن بر میلی متر مربع را دارد. این قلاب (اس) با گرید 80 فورج و از متریال با کیفیت تولید شده است. کاربرد قلاب (اس) سوئدی گردان بیشتر در اسلینگ های سیم بکسل مورد استفاده قرار می گیرد





قلاب سوئدی با
شکلی متفاوت، دارای
کاربردهای مختلف و
ضامن های قفلی می
باشد. این قلابها از
۳تن الی ۱۰ تن موجود
می باشند



مشخصات فنی قلاب سوئی ساده و گردان

Chain size		Working Load Limit *(lbs)4:1	Wire Rope XXIP			S-1316 Stock No	Waight Each (lbs)	Dimensions(in)								
(in)	(mm)		IWRC Mechanical		Spllce Working Load Limit (lbs)5:1			A	C	D	E	F	H	J	L	AA
			Size(mm)	Working Load Limit												
-	6	1/45	8	1	1022896	39	19/8	100	20/1	66	17	7/87	16	29/5	38/1	
1/4-5/16	7-8	2/6	11	1/9	1022914	0/82	27/4	135	27/9	88/9	22/1	9/91	20/6	37/6	51	
3/8	10	4	13	2/5	1022923	1/54	33	167	29/7	112	27/9	1/9	23/9	46/5	63/5	
1/2	13	6/8	19	5/62	1022932	2/72	41/9	209	42/4	139	32	17	29/5	56/4	76/2	
5/8	16	10/3	22	7/53	1022941	6/83	55/9	256	51/8	167	3/1	2/1	38/1	67/3	89	
3/4	18-20	16	25	9/98	1022942	8/61	66	274	56/4	197	51/1	22/1	51/6	89/4	-	
7/8	22	19/4	28/6	2	1022943	12/7	72/9	317	62/2	222	57/7	24/9	55/9	97/3	-	
1	26	27/1	-	-	1022944	22/54	80	371	81/5	251	62/5	32	68/1	104	-	



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت